

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический и почтовый адрес: ул. Невского, д. 35, г. Котлас, Архангельская область, 165300
Телефон: (81837) 2-43-15, факс: (81837) 2-53-53. E-mail: carantin@atnet.ru.
ОКПО 10377832, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290402001

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.513129
19 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(заместитель руководителя) ИЛЦ



подпись

Верховинская В.Г.

Ф.И.О.

21.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2677

от 21 июня 2016 г.

Наименование образца (пробы) Компот фруктово-ягодный

Образец (проба) направлен(а) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа",
(наименование, адрес, подразделение организации)
Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Дата и время отбора образца (пробы) 16.06.2016 7:30:00

Дата и время доставки образца (пробы) 16.06.2016 10:30:00

Цель отбора на соответствие Единые санитарные требования от 28.05.2010

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец (проба) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа", Архангельская область,
(наименование и юридический адрес)
Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Объект, где производился отбор образца (пробы) пищевблок школы, п. Авнюгский, ул.
(наименование, фактический адрес)
Строительная, д.16

Образец (пробу) отобрал(а) Заявитель
(ф.и.о., должность)

Код образца (пробы) **Б.16.06.ВТ.1.2677.ПК**

Изготовитель пищевблок школы, п. Авнюгский, ул. Строительная, д.16
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления 16.06.2016

Объем партии 16 л. Объем образца(пробы) 0,2 л.

Тара, упаковка WHIRL-ПАК (стерильный)

НД на методику отбора ГОСТ 31904-2012, МУ 2657-82

Условия доставки автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения Производственный контроль

Даты проведения испытаний 16.06.2016 - 20.06.2016

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	Единицы измерения (граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	БГКП	не обнаружены	не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
2	S.aureus	не обнаружен	не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31746-2012
3	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются в 25,0	г	ГОСТ 31659-2012
4	КМАФАММ	менее 0,1*10(1)	не более 5,0*10(2)	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

подпись

Черемисина О.В.
Ф.И.О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический и почтовый адрес: ул. Невского, д. 35, г. Котлас, Архангельская область, 165300
Телефон: (81837) 2-43-15, факс: (81837) 2-53-53. E-mail: carantin@atnet.ru.
ОКПО 10377832, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290402001

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.513129
19 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(заместитель руководителя) ИЛЦ



Верховинская В.Г.
Ф.И.О.
21.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2676

от 21 июня 2016 г.

Наименование образца (пробы) Котлета мясная

Образец (проба) направлен(а) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа",
(наименование, адрес, подразделение организации)
Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Дата и время отбора образца (пробы) 16.06.2016 7:30:00

Дата и время доставки образца (пробы) 16.06.2016 10:30:00

Цель отбора на соответствие Единые санитарные требования от 28.05.2010, МУ 1-40/3805-91
(МУ №122-5/72)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец (проба) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа", Архангельская область,
(наименование и юридический адрес)
Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Объект, где производился отбор образца (пробы) пищевблок школы, п. Авнюгский, ул.
(наименование, фактический адрес)
Строительная, д.16

Образец (пробу) отобрал(а) Заявитель
(ф.и.о., должность)

Код образца (пробы) Б/С.16.06.ВТ.1.2676.ПК

Изготовитель пищевблок школы, п. Авнюгский, ул. Строительная, д.16
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления 16.06.2016

Объем партии 80 шт. * 0,06 кг. Объем образца(пробы) 2 шт. * 0,06 кг

Тара, упаковка WHIRL-ПАК (стерильный), полиэтиленовый пакет

НД на методику отбора ГОСТ 31904-2012, МУ 2657-82 МУ 1-40/3805-91 (МУ №122-5/72)

Условия доставки автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения Производственный контроль

Даты проведения испытаний 16.06.2016 - 21.06.2016

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	Единицы измерения (граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	БГКП	не обнаружены	не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
2	S.aureus	не обнаружен	не допускаются в 1,0	г	ГОСТ 31746-2012
3	Протей	не обнаружен	не допускаются в 0,1	г	ГОСТ 28560-90
4	Сальмонеллы	не обнаружены	не допускаются в 25,0	г	ГОСТ 31659-2012
5	КМАФАНМ	менее 1,0*10(1)	не более 1,0*10(3)	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	Единицы измерения (граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	достаточная	достаточная	-	МУ № 122-5/72 / МУ I-40/3805-91

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

подпись

Черемисина О.В.

Ф.И.О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический и почтовый адрес: ул. Невского, д. 35, г. Котлас, Архангельская область, 165300

Телефон: (81837) 2-43-15, факс: (81837) 2-53-53. E-mail: carantin@atnet.ru.

ОКПО 10377832, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290402001

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.513129
19 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(заместитель руководителя) ИЛЦ



Верховинская В.Г.

подпись

Ф.И.О.

17.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2678

от 17 июня 2016 г.

Наименование образца (пробы) Вода централизованного водоснабжения

Образец (проба) направлен(а) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа",
(наименование, адрес, подразделение организации)
Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Дата и время отбора образца (пробы) 16.06.2016 7:00:00

Дата и время доставки образца (пробы) 16.06.2016 10:30:00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец (проба) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа", Архангельская область,
(наименование и юридический адрес)
Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Объект, где производился отбор образца (пробы) в/кран пищеблока школы, п. Авнюгский, ул.
(наименование, фактический адрес)
Строительная, д.16

Образец (пробу) отобрал(а) Заявитель
(ф.и.о., должность)

Код образца (пробы) **Б.16.06.ВТ.2.2678.ПК**

НД на методику отбора ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Условия доставки автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения Производственный контроль

Даты проведения испытаний 16.06.2016 - 17.06.2016

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	Единицы измерения (граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число(ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см куб	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см куб	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 см куб	МУК 4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

подпись

Черемисина О.В.

Ф.И.О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический и почтовый адрес: ул. Невского, д. 35, г. Котлас, Архангельская область, 165300
Телефон: (81837) 2-43-15, факс: (81837) 2-53-53. E-mail: carantin@atnet.ru.
ОКПО 10377832, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290402001

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.513129
19 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(заместитель руководителя) ИЛЦ



подпись

Верховинская В.Г.

Ф.И.О.

28.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2680

от 27 июня 2016 г.

Наименование образцов (проб) Смывы с поверхности

Образцы (пробы) направлены МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа",
(наименование, адрес, подразделение организации)
Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Дата и время отбора 16.06.2016 7:15:00

Дата и время доставки 16.06.2016 10:30:00

Цель отбора на соответствие СП 3.1.7.2615-10

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа", Архангельская область,
(наименование и юридический адрес)
Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Объект, где производился отбор образцов (проб) пищеблок школы, п. Авнюгский, ул.
(наименование, фактический адрес)
Строительная, д.16

Образцы (пробы) отобрал(а) Заявитель
(ф.и.о., должность)

Код Б.16.06.ВТ.3.2680.ПК

НД на методику отбора МУ 3.1.1.2438-09

Условия доставки автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения Производственный контроль

Дата проведения испытаний 16.06.2016 - 27.06.2016

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

Код:

Б.16.06.ВТ.3.2680.ПК

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Точка отбора	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Иерсинии	доска СО	не обнаружены	отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
2	Иерсинии	картофель	не обнаружены	отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
3	Иерсинии	тара для хранения овощей	не обнаружены	отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
4	Иерсинии	стол СП	не обнаружены	отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
5	Иерсинии	картофелечистка	не обнаружены	отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

подпись

Черемисина О.В.

Ф.И.О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический и почтовый адрес: ул. Невского, д. 35, г. Котлас, Архангельская область, 165300
Телефон: (81837) 2-43-15, факс: (81837) 2-53-53. E-mail: carantin@atnet.ru.
ОКПО 10377832, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290402001

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.513129
19 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(заместитель руководителя) ИЛЦ



Верховинская В.Г.
Ф.И.О.
17.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2679

от 17 июня 2016 г.

Наименование образцов (проб) Смывы с поверхности

Образцы (пробы) направлены МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа",
(наименование, адрес, подразделение организации)
Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Дата и время отбора 16.06.2016 7:15:00

Дата и время доставки 16.06.2016 10:30:00

Цель отбора на соответствие СанПиН 3.2.3215-14

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы) МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа", Архангельская область,
(наименование и юридический адрес)
Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д. 16

Объект, где производился отбор образцов (проб) пищевблок школы, п. Авнюгский, ул.
(наименование, фактический адрес)
Строительная, д.16

Образцы (пробы) отобрал(а) Заявитель
(ф.и.о., должность)

Код П.16.06.ВТ.3.2679.ПК

НД на методику отбора МУК 4.2.2661-10, СанПиН 3.2.3215-14

Условия доставки автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения Производственный контроль

Дата проведения испытаний 16.06.2016 - 16.06.2016

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

Код:

П.16.06.ВТ.3.2679.ПК

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Точка отбора	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	яйца гельминтов	доска разделочная В	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2	яйца гельминтов	фартук повара	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3	яйца гельминтов	тарелка суповая чистая	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4	яйца гельминтов	руки повара	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5	яйца гельминтов	полка чистая посуды	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
6	яйца гельминтов	столовые приборы, вилки, ложки	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7	яйца гельминтов	стол ГП	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
8	яйца гельминтов	нож МВ	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
9	яйца гельминтов	стакан	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
10	яйца гельминтов	половник	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

Черемисина О.В.

подпись

Ф.И.О.

3
9
0

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах"	Лист 1
Акт на списание образца (пробы)	Листов 1
Ф.03.ИЛЦ.55.02.2014	Издание 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации от 19 мая 2015 г.
зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.513129
Юридический и почтовый адрес: Невского ул., д. 35, г. Котлас, Архангельская область, 165300
Телефон: (81837) 2-43-15, факс: (81837) 2-53-53. E-mail: carantin@atnet.ru.
ОКПО 10377832, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290402001

**Акт
на списание образца (пробы)
от 21 июня 2016**

Наименование заявителя: МБОУ "Авнюгская средняя общеобразовательная школа"

Адрес заявителя: Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, д.

№ п/п	Наименование вида продукции	Величина образца (пробы)	№ Протокола
1	Котлета мясная	2 шт. * 0,06 кг	2676
2	Компот фруктово-ягодный	0,2 л.	2677

Состояние образцов после испытания: приведен в нетоварный вид.

Заключение: отобранный образец (проба) использован для анализа, остатки подлежат уничтожению.

Подписи:

От руководителя предприятия
(представителя заявителя)

директор
(должность)

В.Г. Верховинская
(ФИО, расшифровка подписи)



От испытательного лабораторного
центра

Руководитель ИЛЦ (заместитель)
(должность)

Верховинская В.Г.
(ФИО, расшифровка подписи)

